



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-КС/171 от 14.02.2014г.

Генеральному директору
Общества с ограниченной
ответственностью «ВИПЭКО»
Г.Ж. Ақояну
125459, г. Москва, а/я 8
тел. (495) 225 87 65

На № 23/01
от 23.01.2014 г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия средств по уходу и очистке сточных вод на основе микроорганизмов (бициллярных культур):

- Доктор Робик – для выгребных ям и септиков 109;
- Доктор Робик – ускоритель компоста 209;
- Доктор Робик – по уходу за септиком 309;
- Доктор Робик – по уходу за выгребной ямой 409;
- Доктор Робик – очиститель для септика и выгребной ямы 509;
- Доктор Робик – ращепитель мыла 809, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции: «Продукция микробиологической промышленности прочая (включая отходы)» (код ОКП 92 9190).

Указанная в настоящей справке продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями), а также не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 г. № 620 (с изменениями), и представление документа о подтверждении соответствия (сертификата соответствия или декларации о соответствии) не требуется.

Одновременно сообщаем, что указанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Таможенного союза и для неё не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям технических регламентов.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции.

Заведующий отделом института



Круглосуточный автоинформатор (499) 253 00 78
телефоны для справок (499) 253 03 68, (499) 253 03 79
факсы (499) 253 00 85, (499) 253 68 55



Аронов



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-КС/434 от 16.04.2014 г.

Генеральному директору
ООО «ВИПЭКО»
Г.Ж. Акопяну
125459, г. Москва, а/я 8
Тел.: (495) 225-87-65

На № 07/04
от 07.04.2014 г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия средств по уходу и очистке сточных вод на основе микроорганизмов (бациллярных культур): зеленый Пакет для выгребных ям и септиков, сообщаем следующее.

Продукция, указанная в приложении, может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции: «Продукция микробиологической промышленности прочая (включая отходы)» (код ОКП 92 9190).

Указанная в настоящей справке продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 982 (с изменениями) и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Указанная в настоящей справке продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Таможенного союза и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих регламентов.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия указанной в справке продукции.

Руководитель научного направления

А.В. Раков

Круглосуточный автоинформатор: (499) 253 00 78

Телефоны для справок: (499) 253 03 68, (499) 253 03 79

факсы: (499) 253 00 85, (499) 253 68 55

